

JSXC QR-2018-31-03(0)



江苏新测
JIANG SU NEW TESTING

161012050448

江苏新测检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

(2019)新测(土)字第(400)号



检测类别

委托检测

委托单位

泰州新测检测科技有限公司

地址：徐州高新技术产业开发区中国安全谷4号楼

邮箱：jsxchjjc@163.com 网址：www.jsntc.cn

联系电话：0516-69870670

2019年12月25日

检 验 检 测 报 告



报告说明

- 一、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 二、检测，包括本公司按有关法规进行的评价检测，日常检测。
- 三、委托检测，系对委托项目或者委托者自送检品进行的检测。
- 四、委托抽样检测，系应委托方要求，本公司按相关技术规范抽样并进行的检测。
- 五、鉴定检测，系对新产品，新工艺，新资源申报或需评价进行的检测。
- 六、仲裁检测，系对争议双方协商后送样或有关主管部门封样进行的检测。
- 七、本报告不得部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验专用或公章确认。
- 八、自送样检测，本公司不对其来源负责，仅对检测结果负责。
- 九、“ND”表示未检出。

江苏新测检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

共5页 第1页

委托单位	泰州新测检测科技有限公司	联系人	景雪
地址	泰州	电话	0523-86115999
受检单位	万得化工(泰兴)有限公司	地址	泰兴
采样日期	2019年12月6日	测试日期	2019年12月6日-12月20日
样品类别	土壤		
检测内容	土壤: pH值、铬、镍、铜、锌、砷、镉、铅、总汞、挥发性有机物(氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,1-二氯乙烷)		
采样计划和程序说明	按照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004)及相关作业指导书的要求进行。		
结论	委托检测, 不与评价		
解释与说明	无		
编制: 丁宣宣  一审: 曹洋洋  二审: 曹广洋  签发: 周金凤  签发日期: 2019 年 12 月 25 日  检测单位公章			

检 验 检 测 报 告

检测依据

类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）
土壤	pH值	土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018
	铬、镍、铜、锌、砷、镉、铅	土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016
	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008
	挥发性有机物（氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,1-二氯乙烷）	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011

检 验 检 测 报 告

检测结果

(1) 土壤

采样点位		厂区内土壤1#点	厂区内土壤2#点	方法检出限
经、纬度		E 119°55'44" N 32°7'57"	E 119°55'45" N 32°7'55"	
采样日期		2019年12月6日		
样品编号		C14611206T0101	C14611206T0201	
采样深度	m	0.2	0.2	/
pH值	无量纲	7.71	7.45	/
铬	mg/kg	31	28	/
镍	mg/kg	14	13	/
铜	mg/kg	9.5	8.6	/
锌	mg/kg	33	34	/
砷	mg/kg	3.6	2.8	/
镉	mg/kg	0.09	0.08	/
铅	mg/kg	10	9	/
总汞	mg/kg	0.198	0.0808	/
土壤样品状态		棕褐色、松散、潮湿、有植被、无耕作	棕褐色、松散、潮湿、有植被、无耕作	/

检 验 检 测 报 告

共5页 第4页

采样点位			厂区内土壤1#点		厂区内土壤2#点		方法检出 限
采样日期			E 119°55'44" N 32°7'57"		E 119°55'45" N 32°7'55"		
经、纬度			2019年12月6日				
样品编号			C14611206T0101		C14611206T0201		
采样深度		m	0.2		0.2		/
挥发性有机物	氯甲烷	μg/kg	ND		ND		1.0
	氯乙烯	μg/kg	ND		ND		1.0
	1,1-二氯乙烯	μg/kg	ND		ND		1.0
	二氯甲烷	μg/kg	ND		ND		1.5
	反式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND		ND		1.4
	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/kg	ND		ND		1.3
	氯仿	μg/kg	ND		ND		1.1
	1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	ND		ND		1.3
	四氯化碳	μg/kg	ND		ND		1.3
	苯	μg/kg	ND		ND		1.9
	1,2-二氯乙烷	μg/kg	ND		ND		1.3
	三氯乙烯	μg/kg	ND		ND		1.2
	1,2-二氯丙烷	μg/kg	ND		ND		1.1
	甲苯	μg/kg	ND		ND		1.3
	1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	ND		ND		1.2
	四氯乙烯	μg/kg	ND		ND		1.4
	氯苯	μg/kg	ND		ND		1.2
	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	ND		ND		1.2
	乙苯	μg/kg	ND		ND		1.2
	间,对-二甲苯	μg/kg	ND		ND		1.2
	邻-二甲苯	μg/kg	ND		ND		1.2
	苯乙烯	μg/kg	ND		ND		1.1
	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	ND		ND		1.2
	1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	ND		ND		1.2
	1,4-二氯苯	μg/kg	ND		ND		1.5
	1,2-二氯苯	μg/kg	ND		ND		1.5
1,1-二氯乙烷	μg/kg	ND		ND		1.2	
土壤样品状态			棕褐色、松散、潮湿、有植被、无耕作		棕褐色、松散、潮湿、有植被、无耕作		/

检 验 检 测 报 告

仪器信息

序号	名称	型号	实验室编号
1	pH计	HQ11d	JSXC-187
2	电感耦合等离子体质谱仪	7900ICPMS	JSXC-202
3	原子荧光光度计	AF-640A	JSXC-03
4	气相色谱质谱联用仪	7890B-5977A	JSXC-200


以下空白



JSXC QR-2018-31-03(0)



161012050448



江苏新测
JIANG SU NEW TESTING

江苏新测检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

(2019)新测(承)字第(1168)号



检测类别

委托检测

委托单位

泰州新测检测科技有限公司

地址：徐州高新技术产业开发区中国安全谷4号楼

邮箱：jsxchjjc@163.com 网址：www.jsntc.cn

联系电话：0516-69870670

2019年12月25日



检 验 检 测 报 告

报告说明




- 一、 对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 二、 检测，包括本公司按有关法规进行的评价检测，日常检测。
- 三、 委托检测，系对委托项目或者委托者自送检品进行的检测。
- 四、 委托抽样检测，系应委托方要求，本公司按相关技术规范抽样并进行的检测。
- 五、 鉴定检测，系对新产品，新工艺，新资源申报或需评价进行的检测。
- 六、 仲裁检测，系对争议双方协商后送样或有关主管部门封样进行的检测。
- 七、 本报告不得部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验专用或公章确认。
- 八、 自送样检测，本公司不对其来源负责，仅对检测结果负责。
- 九、 “ND”表示未检出。

江苏新测检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

共6页 第1页

委托/送检单位	泰州新测检测科技有限公司	联系人	景雪
地址	泰州	电话	0523-86115999
受检单位	万得化工(泰兴)有限公司	地址	泰兴
接样日期	2019年12月7日	测试日期	2019年12月7日-12月10日
样品类别	委托样(水样)		
检测内容	委托样(水样): 总砷、总铬、铜、挥发性有机物(1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烯、甲苯、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯)		
采样计划和程序说明	委托方采集样品		
结论	委托检测, 不予评价		
解释与说明	本次检测水样为泰州新测检测科技有限公司送样, 样品分别由两个500mL塑料瓶盛装, 所有样品信息均由泰州新测检测科技有限公司提供, 本公司仅对来样负责。		

编制: 丁宣宣 一审: 刘开光 二审: 曹广洋 签发: 周金凤 

检测单位公章

签发日期: 2019 年 12 月 25 日

检验检测报告

检测依据

类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）
委托样 (水样)	总砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014
	总铬	水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987
	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987
	挥发性有机物（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烯、甲苯、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯）	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012

检 验 检 测 报 告

检测结果

(1) 委托样（水样）

样品信息		客户送样 (02A20206W0101)	客户送样 (02A20206W0201)	方法检出限
样品编号		C14611207W0101	C14611207W0201	
总砷	μg/L	5.3	11.9	/
总铬	mg/L	ND	ND	0.03
铜	mg/L	ND	ND	0.001
委托样（水样）样品状态		灰色、气味弱、无浮油	灰色、气味弱、无浮油	/

检 验 检 测 报 告

共6页 第4页

样品信息			客户送样 (02A20206W0101)	客户送样 (02A20206W0201)	方法检出限
样品编号			C14611207W0101	C14611207W0201	
挥发性 有机物	1,1-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	1.2
	二氯甲烷	μg/L	ND	ND	1.0
	反式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	1.1
	顺式-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	ND	1.2
	1,1-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	1.2
	氯丁二烯	μg/L	ND	ND	1.5
	2,2-二氯丙烷	μg/L	ND	ND	1.5
	溴氯甲烷	μg/L	ND	ND	1.4
	氯仿	μg/L	ND	ND	1.4
	1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	1.4
	1,1-二氯丙烯	μg/L	ND	ND	1.2
	四氯化碳	μg/L	ND	ND	1.5
	苯	μg/L	ND	ND	1.4
	1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	ND	1.4
	三氯乙烯	μg/L	ND	ND	1.2
	1,2-二氯丙烷	μg/L	ND	ND	1.2
	二溴甲烷	μg/L	ND	ND	1.5
	一溴二氯甲烷	μg/L	ND	ND	1.3
	顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	ND	1.4
	甲苯	μg/L	ND	ND	1.4
	反-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	ND	1.4
	1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	ND	1.5
	四氯乙烯	μg/L	ND	ND	1.2
	1,3-二氯丙烷	μg/L	ND	ND	1.4
	二溴氯甲烷	μg/L	ND	ND	1.2
	1,2-二溴乙烷	μg/L	ND	ND	1.2
	氯苯	μg/L	ND	ND	1.0
委托样(水样)样品状态			灰色、气味弱、无浮油	灰色、气味弱、无浮油	/

检 验 检 测 报 告

共6页 第5页

样品信息			客户送样 (02A20206W0101)	客户送样 (02A20206W0201)	方法检出限
样品编号			C14611207W0101	C14611207W0201	
挥发性 有机物	1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	ND	ND	1.5
	乙苯	μg/L	ND	ND	0.8
	对/间二甲苯	μg/L	ND	ND	2.2
	邻二甲苯	μg/L	ND	ND	1.4
	苯乙烯	μg/L	ND	ND	0.6
	溴仿	μg/L	ND	ND	0.6
	异丙苯	μg/L	ND	ND	0.7
	1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	ND	ND	1.1
	溴苯	μg/L	ND	ND	0.8
	1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	ND	1.2
	正丙苯	μg/L	ND	ND	0.8
	2-氯甲苯	μg/L	ND	ND	1.0
	1,3,5-三甲基苯	μg/L	ND	ND	0.7
	4-氯甲苯	μg/L	ND	ND	0.9
	叔丁基苯	μg/L	ND	ND	1.2
	1,2,4-三甲基苯	μg/L	ND	ND	0.8
	仲丁基苯	μg/L	ND	ND	1.0
	1,3-二氯苯	μg/L	ND	ND	1.2
	4-异丙基苯	μg/L	ND	ND	0.8
	1,4-二氯苯	μg/L	ND	ND	0.8
	正丁基苯	μg/L	ND	ND	1.0
	1,2-二氯苯	μg/L	ND	ND	0.8
	1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	ND	ND	1.0
	1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	ND	1.1
	六氯丁二烯	μg/L	ND	ND	0.6
	萘	μg/L	ND	ND	1.0
	1,2,3-三氯苯	μg/L	ND	ND	1.0
委托样(水样)样品状态			灰色、气味弱、无浮油	灰色、气味弱、无浮油	/

检 验 检 测 报 告

仪器信息

序号	名称	型号	实验室编号
1	原子吸收分光光度计	WFX-200	JSXC-02
2	原子荧光光度计	AF-640A	JSXC-03
3	气相色谱质谱联用仪	7890B-5977A	JSXC-200

以下空白

